

四川省医疗保障局文件

川医保办发〔2019〕45号

四川省医疗保障局 关于制定城乡居民高血压糖尿病门诊用药 医保支付标准的通知

各市（州）医疗保障局：

按照《国家医保局等四部门关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》（医保发〔2019〕54号）、《国家医疗保障局办公室关于制定城乡居民高血压糖尿病门诊用药医保支付标准的通知》（医保办发〔2019〕37号）和《四川省医疗保障局等四部门关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的实施意见》（川医保规〔2019〕1号）要求，为进一步减轻我省高血压、糖尿病患者（以下简称“两病”）门诊医疗

费用负担，我局组织制定了城乡居民“两病”门诊用药医保支付标准，现就有关事项通知如下。

一、主要内容

本支付标准涉及的药品为最新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》内直接用于降血压、降血糖的治疗性药物。按照国家医保药品目录所列药品名称、剂型（即分别按照口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂、贴剂）并区分不同规格制定统一的支付标准。同一通用名下相同目录剂型的每个规格只有一个支付标准。对于前一自然年度在四川省药品集中采购平台上无采购数量的品种，暂不制定支付标准。

二、适用范围

本通知所指支付标准，仅适用于按照川医保规〔2019〕1号规定认定的我省城乡居民医保“两病”患者门诊用药。

三、支付办法

参保人员在门诊使用“两病”用药后，医保基金以支付标准为结算基准，依据各市（州）“两病”政策按规定报销。药品价格高于支付标准的，医保基金根据支付标准按规定比例支付，其余部分由患者负担。药品价格不高于支付标准的，医保基金和患者根据实际价格按规定比例支付。

四、动态调整

省医保局将根据药品价格、供应、使用、招采、政策调整等因素综合考虑，适时调整城乡居民“两病”门诊用药范围和支付标准，原则上调整周期不超过两年。当独家品种仿制药上市时，

其支付标准的制定方法与调整周期也随之同步变更。纳入国家组织药品集中采购和使用试点范围药品，按国家规定调整。

五、强化执行

确定“两病”用药医保支付标准是贯彻落实党中央国务院决策部署的重要举措，各级医保部门要高度重视，认真组织实施，确保城乡居民医保“两病”患者年内享受待遇。各地要尽快更新完善信息系统药品数据，严格执行“两病”用药医保支付标准，不得自行调整。要充分利用各类新闻媒体，有效引导群众预期，回应社会关切。要加强对医务人员和参保人的宣传和疏导，积极营造全社会支持理解配合支付标准实施的良好氛围。要按照有关文件要求，切实做好与现有门诊统筹、门诊特殊疾病（门诊慢性病）的衔接，确保群众待遇水平不降低。要加强“两病”用药价格、供应、使用以及患者待遇、基金运行等情况监测，严厉打击欺诈骗保行为，提高基金使用效率。

本通知自下发之日起执行。执行过程中遇到的重要情况和问题，请及时向我局反馈。

附件：四川省城乡居民高血压糖尿病门诊用药医保支付标准



附件

四川省城乡居民高血压糖尿病门诊用药医保支付标准

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|--------|--------|------|-----------------|----|
| 1 | 高血压 | 地巴唑 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.0642 | |
| 2 | 高血压 | 可乐定 | 口服常释剂型 | 75ug | 0.1076 | |
| 3 | 高血压 | 哌唑嗪 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.1353 | |
| 4 | 高血压 | 多沙唑嗪 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.6749 | |
| 5 | 高血压 | 多沙唑嗪 | 缓释控释剂型 | 4mg | 4.6744 | |
| 6 | 高血压 | 萘哌地尔 | 口服常释剂型 | 25mg | 1.9728 | |
| 7 | 高血压 | 乌拉地尔 | 注射剂 | 25mg | 27.4418 | |
| 8 | 高血压 | 乌拉地尔 | 注射剂 | 50mg | 43.1051 | |
| 9 | 高血压 | 硝普钠 | 注射剂 | 25mg | 5.7947 | |
| 10 | 高血压 | 硝普钠 | 注射剂 | 50mg | 9.851 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|---------------|--------|-------|-----------------|----|
| 11 | 高血压 | 复方利血平 | 口服常释剂型 | 每片 | 0.065 | |
| 12 | 高血压 | 复方利血平 氨苯蝶啶 | 口服常释剂型 | 每片 | 1.3083 | |
| 13 | 高血压 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.0114 | |
| 14 | 高血压 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 25mg | 0.023 | |
| 15 | 高血压 | 吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.1981 | |
| 16 | 高血压 | 吲达帕胺 | 缓释控释剂型 | 1.5mg | 0.9045 | |
| 17 | 高血压 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.0977 | |
| 18 | 高血压 | 呋塞米 | 注射剂 | 20mg | 1.8773 | |
| 19 | 高血压 | 呋塞米 | 注射剂 | 40mg | 2.2024 | |
| 20 | 高血压 | 布美他尼 | 口服常释剂型 | 1.0mg | 1.4326 | |
| 21 | 高血压 | 布美他尼 | 注射剂 | 0.5mg | 7.4 | |
| 22 | 高血压 | 布美他尼 | 注射剂 | 1.0mg | 13.6874 | |
| 23 | 高血压 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.2516 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|----|
| 24 | 高血压 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 | 10mg | 2.1276 | |
| 25 | 高血压 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 | 20mg | 3.5333 | |
| 26 | 高血压 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | 12mg | 0.0989 | |
| 27 | 高血压 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.1461 | |
| 28 | 高血压 | 普萘洛尔 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.2309 | |
| 29 | 高血压 | 阿替洛尔 | 口服常释剂型 | 25mg | 0.064 | |
| 30 | 高血压 | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 1.1226 | |
| 31 | 高血压 | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.9083 | |
| 32 | 高血压 | 美托洛尔 | 口服常释剂型 | 25mg | 0.2938 | |
| 33 | 高血压 | 美托洛尔 | 口服常释剂型 | 50mg | 0.4995 | |
| 34 | 高血压 | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | 25mg | 0.591 | |
| 35 | 高血压 | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | 47.5mg | 0.9659 | |
| 36 | 高血压 | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | 50mg | 1.0046 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|--------|--------|--------------------------------|-----------------|--|
| 37 | 高血压 | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | 100mg | 1.7078 | |
| 38 | 高血压 | 阿罗洛尔 | 口服常释剂型 | 10mg | 3.405 | |
| 39 | 高血压 | 卡维地洛 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.8211 | |
| 40 | 高血压 | 卡维地洛 | 口服常释剂型 | 12.5mg | 0.9492 | |
| 41 | 高血压 | 拉贝洛尔 | 口服常释剂型 | 50mg | 1.2001 | |
| 42 | 高血压 | 氨氯地平 | 口服常释剂型 | 5mg (以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.07 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 43 | 高血压 | 尼莫地平 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.0623 | |
| 44 | 高血压 | 尼莫地平 | 口服常释剂型 | 30mg | 0.0849 | |
| 45 | 高血压 | 尼群地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.0851 | |
| 46 | 高血压 | 硝苯地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.0166 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|----------|--------|-------|-----------------|----|
| 47 | 高血压 | 硝苯地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.0281 | |
| 48 | 高血压 | 硝苯地平 | 缓释控释剂型 | 10mg | 0.273 | |
| 49 | 高血压 | 硝苯地平 | 缓释控释剂型 | 30mg | 0.633 | |
| 50 | 高血压 | 硝苯地平 I | 缓释控释剂型 | 10mg | 0.273 | |
| 51 | 高血压 | 硝苯地平 II | 缓释控释剂型 | 20mg | 0.4641 | |
| 52 | 高血压 | 硝苯地平 III | 缓释控释剂型 | 30mg | 0.633 | |
| 53 | 高血压 | 硝苯地平 IV | 缓释控释剂型 | 20mg | 0.4641 | |
| 54 | 高血压 | 非洛地平 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.4513 | |
| 55 | 高血压 | 非洛地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.7672 | |
| 56 | 高血压 | 非洛地平 | 缓释控释剂型 | 2.5mg | 0.869 | |
| 57 | 高血压 | 非洛地平 | 缓释控释剂型 | 5mg | 1.4773 | |
| 58 | 高血压 | 非洛地平 | 缓释控释剂型 | 10mg | 1.956 | |
| 59 | 高血压 | 非洛地平 II | 缓释控释剂型 | 5mg | 1.4773 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|-------------------|--------|------------------------|-----------------|----|
| 60 | 高血压 | 门冬氨酸氨氯地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 2.1079 | |
| 61 | 高血压 | 氨氯地平阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | 5mg/10mg | 7.92 | |
| 62 | 高血压 | 贝尼地平 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.6932 | |
| 63 | 高血压 | 贝尼地平 | 口服常释剂型 | 4mg | 2.8784 | |
| 64 | 高血压 | 贝尼地平 | 口服常释剂型 | 8mg | 4.87 | |
| 65 | 高血压 | 拉西地平 | 口服常释剂型 | 4mg | 1.3594 | |
| 66 | 高血压 | 乐卡地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 3.4719 | |
| 67 | 高血压 | 尼卡地平 | 注射剂 | 10ml:10mg | 65.19 | |
| 68 | 高血压 | 尼群洛尔 | 口服常释剂型 | 尼群地平 5mg/ 阿替洛尔 10mg | 1.5144 | |
| 69 | 高血压 | 西尼地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.5565 | |
| 70 | 高血压 | 西尼地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 2.6461 | |
| 71 | 高血压 | 左氨氯地平 (左旋氨氯地平) | 口服常释剂型 | 2.5mg | 1.8876 | |
| 72 | 高血压 | 左氨氯地平 (左旋氨氯地平) | 口服常释剂型 | 5mg | 3.2088 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|---------|--------|--------------------------------|-----------------|---|
| 73 | 高血压 | 地尔硫草 | 口服常释剂型 | 30mg | 0.3288 | |
| 74 | 高血压 | 地尔硫草 | 缓释控释剂型 | 180mg | 3.05 | |
| 75 | 高血压 | 地尔硫草 II | 缓释控释剂型 | 90mg | 1.7941 | |
| 76 | 高血压 | 地尔硫草 | 注射剂 | 10mg | 37.8188 | |
| 77 | 高血压 | 地尔硫草 | 注射剂 | 50mg | 44.53 | |
| 78 | 高血压 | 维拉帕米 | 口服常释剂型 | 40mg | 0.1661 | |
| 79 | 高血压 | 卡托普利 | 口服常释剂型 | 12.5mg | 0.0236 | |
| 80 | 高血压 | 卡托普利 | 口服常释剂型 | 25mg | 0.0401 | |
| 82 | 高血压 | 依那普利 | 口服常释剂型 | 10mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.5582 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价 2 倍以上的,原则上下调 30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|----|-----|--------|--------|--------------------------------|-----------------|--|
| 83 | 高血压 | 贝那普利 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.9771 | |
| 84 | 高血压 | 贝那普利 | 口服常释剂型 | 10mg | 1.6611 | |
| 85 | 高血压 | 福辛普利 | 口服常释剂型 | 10mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.8286 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 86 | 高血压 | 赖诺普利 | 口服常释剂型 | 10mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.2304 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 87 | 高血压 | 雷米普利 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 1.2137 | |
| 88 | 高血压 | 雷米普利 | 口服常释剂型 | 5.0mg | 2.0632 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|-------------|--------|------------------------|-----------------|----|
| 89 | 高血压 | 咪达普利 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.4365 | |
| 90 | 高血压 | 咪达普利 | 口服常释剂型 | 10mg | 2.442 | |
| 91 | 高血压 | 培哌普利 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.5854 | |
| 92 | 高血压 | 培哌普利 | 口服常释剂型 | 4mg | 2.6952 | |
| 93 | 高血压 | 培哌普利 | 口服常释剂型 | 8mg | 4.5818 | |
| 94 | 高血压 | 氨氯地平贝那普利 I | 口服常释剂型 | 2.5mg/10mg | 3.3383 | |
| 95 | 高血压 | 氨氯地平贝那普利 II | 口服常释剂型 | 5mg/10mg | 3.8383 | |
| 96 | 高血压 | 贝那普利氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 10mg/12.5mg. | 3.961 | |
| 97 | 高血压 | 复方卡托普利 | 口服常释剂型 | 卡托普利 10mg/ 氢氯噻嗪 6mg | 0.098 | |
| 98 | 高血压 | 赖诺普利氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 10mg/12.5mg | 1.7233 | |
| 99 | 高血压 | 依那普利叶酸 | 口服常释剂型 | 5mg/0.4mg | 3.3594 | |
| 100 | 高血压 | 依那普利叶酸 | 口服常释剂型 | 10mg/0.8mg | 5.7109 | |
| 101 | 高血压 | 培哌普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 4mg/1.25mg | 4.083 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 102 | 高血压 | 缬沙坦 | 口服常释剂型 | 40mg | 1.1954 | |
| 103 | 高血压 | 缬沙坦 | 口服常释剂型 | 80mg | 2.0321 | |
| 104 | 高血压 | 缬沙坦 | 口服常释剂型 | 160mg | 2.6429 | |
| 105 | 高血压 | 奥美沙坦酯 | 口服常释剂型 | 20mg | 4.6268 | |
| 106 | 高血压 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 | 75mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.1917 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 107 | 高血压 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 | 150mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 0.3259 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------|-----------------|--|
| 108 | 高血压 | 氯沙坦 | 口服常释剂型 | 50mg(以中选价为支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 1.05 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 109 | 高血压 | 替米沙坦 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.6692 | |
| 110 | 高血压 | 替米沙坦 | 口服常释剂型 | 40mg | 1.1377 | |
| 111 | 高血压 | 替米沙坦 | 口服常释剂型 | 80mg | 1.934 | |
| 112 | 高血压 | 坎地沙坦酯 | 口服常释剂型 | 4mg | 1.6011 | |
| 113 | 高血压 | 坎地沙坦酯 | 口服常释剂型 | 8mg | 2.7219 | |
| 114 | 高血压 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 20mg/12.5mg | 6.4614 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|-----------|--------|--|-----------------|--|
| 115 | 高血压 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 150mg/12.5mg(以中选价为医保支付标准,其他规格按现行药品差比价确定) | 1.0858 | 中选品种以中选价格为支付标准。其他同一通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,挂网价格为中选价2倍以上的,原则上下调30%为支付标准;在一倍至两倍的,以中选价格为支付标准;低于中选价格的,以实际价格为支付标准。未通过一致性评价的仿制药,支付标准不高于中选药品价格。 |
| 116 | 高血压 | 氯沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 50mg/12.5mg | 3.3309 | |
| 117 | 高血压 | 氯沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 100mg/25mg | 5.6625 | |
| 118 | 高血压 | 替米沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 40mg/12.5mg | 2.5893 | |
| 119 | 高血压 | 缬沙坦氨氯地平 I | 口服常释剂型 | 80mg/5mg | 7.4943 | |
| 120 | 高血压 | 缬沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 80.0mg/12.5mg | 3.2453 | |
| 121 | 高血压 | 特拉唑嗪 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.2609 | |
| 122 | 高血压 | 特拉唑嗪 | 口服常释剂型 | 2mg | 0.4436 | |
| 123 | 高血压 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 80mg(以谈判价格为支付标准) | 3.04 | 2019年支付标准3.04片/元,2020年1月1日后支付标准2.62片/元。 |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|------------|--------|--------------------|-----------------|--|
| 124 | 高血压 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 240mg (以谈判价格为支付标准) | 7.05 | 2019年支付标准7.05片/元, 2020年1月1日后支付标准6.08片/元。 |
| 125 | 糖尿病 | 重组人胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 45.752 | |
| 126 | 糖尿病 | 重组人胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 44.13 | |
| 127 | 糖尿病 | 生物合成人胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 50.83 | |
| 128 | 糖尿病 | 生物合成人胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 50.96 | |
| 129 | 糖尿病 | 胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 23.9618 | |
| 130 | 糖尿病 | 重组赖脯胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 65 | |
| 131 | 糖尿病 | 谷赖胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300U(预充) | 76.69 | |
| 132 | 糖尿病 | 赖脯胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 70.37 | |
| 133 | 糖尿病 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(特充) | 77.9 | |
| 134 | 糖尿病 | 低精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 25.4216 | |
| 135 | 糖尿病 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 49.21 | |
| 136 | 糖尿病 | 精蛋白重组人胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU(笔芯) | 44.3092 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|--------------------------|-----|-----------------|-----------------|----|
| 137 | 糖尿病 | 精蛋白重组人胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 52.4 | |
| 138 | 糖尿病 | 精蛋白生物合成人 胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU (笔芯) | 50.83 | |
| 139 | 糖尿病 | 精蛋白生物合成人 胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 50.96 | |
| 140 | 糖尿病 | 精蛋白锌胰岛素 (30R) | 注射剂 | 3ml: 300IU | 26.0452 | |
| 141 | 糖尿病 | 精蛋白锌胰岛素 (30R) | 注射剂 | 10ml: 400IU | 25.2944 | |
| 142 | 糖尿病 | 30/70 混合重组人 胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU | 44.71 | |
| 143 | 糖尿病 | 30/70 混合重组人 胰岛素 | 注射剂 | 10ml: 400IU | 45.26 | |
| 144 | 糖尿病 | 50/50 混合重组人 胰岛素 | 注射剂 | 3ml: 300IU | 46.6 | |
| 145 | 糖尿病 | 精蛋白生物合成人 胰岛素 (预混 30R) | 注射剂 | 3ml: 300IU (笔芯) | 49.43 | |
| 146 | 糖尿病 | 精蛋白生物合成人 胰岛素 (预混 30R) | 注射剂 | 10ml: 400IU | 50.96 | |
| 147 | 糖尿病 | 精蛋白生物合成人 胰岛素 (预混 50R) | 注射剂 | 3ml: 300IU (笔芯) | 50.96 | |
| 148 | 糖尿病 | 精蛋白重组人 胰岛素 (预混 30/70) | 注射剂 | 3ml: 300IU (笔芯) | 52.4 | |
| 149 | 糖尿病 | 精蛋白重组人 胰岛素 (预混 30/70) | 注射剂 | 10ml: 400IU | 52.4 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|------------------------|-----|---------------|-----------------|----|
| 150 | 糖尿病 | 精蛋白重组人 胰岛素混合(30/70) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 42.71 | |
| 151 | 糖尿病 | 精蛋白重组人 胰岛素混合(50/50) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 42.3 | |
| 152 | 糖尿病 | 精蛋白锌重组人 胰岛素混合 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 49.21 | |
| 153 | 糖尿病 | 精蛋白重组人 胰岛素混合(40/60) | 注射剂 | 3ml:300IU | 53.3 | |
| 154 | 糖尿病 | 精蛋白锌重组赖脯 胰岛素混合(50R) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 70.37 | |
| 155 | 糖尿病 | 精蛋白锌重组赖脯 胰岛素混合(25R) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 69.8594 | |
| 156 | 糖尿病 | 门冬胰岛素 30 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 68.86 | |
| 157 | 糖尿病 | 门冬胰岛素 50 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 73.17 | |
| 158 | 糖尿病 | 精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | 10ml:400IU | 26.2602 | |
| 159 | 糖尿病 | 重组甘精胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU/支 | 145.5 | |
| 160 | 糖尿病 | 地特胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU(特充) | 194.34 | |
| 161 | 糖尿病 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU | 183.7109 | |
| 162 | 糖尿病 | 德谷胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 261.2419 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|---------|--------|-------|-----------------|----|
| 163 | 糖尿病 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | 0.25g | 0.1317 | |
| 164 | 糖尿病 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | 0.5g | 0.2239 | |
| 165 | 糖尿病 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | 0.85g | 0.3361 | |
| 166 | 糖尿病 | 二甲双胍 | 缓释控释剂型 | 0.25g | 0.4046 | |
| 167 | 糖尿病 | 二甲双胍 | 缓释控释剂型 | 0.5g | 0.6878 | |
| 168 | 糖尿病 | 二甲双胍 II | 缓释控释剂型 | 0.5g | 0.6878 | |
| 169 | 糖尿病 | 格列本脲 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.0227 | |
| 170 | 糖尿病 | 格列吡嗪 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.1493 | |
| 171 | 糖尿病 | 格列吡嗪 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.2538 | |
| 172 | 糖尿病 | 格列吡嗪 | 缓释控释剂型 | 5mg | 1.1964 | |
| 173 | 糖尿病 | 格列美脲 | 口服常释剂型 | 1mg | 1.1502 | |
| 174 | 糖尿病 | 格列美脲 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.9883 | |
| 175 | 糖尿病 | 格列喹酮 | 口服常释剂型 | 30mg | 1.0642 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|--------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 176 | 糖尿病 | 格列齐特 | 口服常释剂型 | 40mg | 0.1866 | |
| 177 | 糖尿病 | 格列齐特 | 口服常释剂型 | 80mg | 0.3173 | |
| 178 | 糖尿病 | 格列齐特 II | 口服常释剂型 | 80mg | 0.3173 | |
| 179 | 糖尿病 | 格列齐特 | 缓释控释剂型 | 30mg | 0.9652 | |
| 180 | 糖尿病 | 格列齐特 | 缓释控释剂型 | 60mg | 1.6409 | |
| 181 | 糖尿病 | 吡格列酮二甲双胍 | 口服常释剂型 | 15mg/500mg | 2.8507 | |
| 182 | 糖尿病 | 二甲双胍维格列汀 II | 口服常释剂型 | 850mg/50mg | 4.8374 | |
| 183 | 糖尿病 | 利格列汀二甲双胍 II | 口服常释剂型 | 2.5mg/850mg | 5.25 | |
| 184 | 糖尿病 | 西格列汀二甲双胍 I | 口服常释剂型 | 50mg/500mg | 4.8821 | |
| 185 | 糖尿病 | 西格列汀二甲双胍 II | 口服常释剂型 | 50mg/850mg | 4.9061 | |
| 186 | 糖尿病 | 沙格列汀二甲双胍 I | 缓释控释剂型 | 5mg/1000mg | 12.4643 | |
| 187 | 糖尿病 | 沙格列汀二甲双胍 III | 缓释控释剂型 | 2.5mg/1000mg | 6.7857 | |
| 188 | 糖尿病 | 阿卡波糖 | 口服常释剂型 | 50mg | 1.4051 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|--------|--------|-------|-----------------|----|
| 189 | 糖尿病 | 阿卡波糖 | 口服常释剂型 | 100mg | 2.3887 | |
| 190 | 糖尿病 | 伏格列波糖 | 口服常释剂型 | 0.2mg | 1.498 | |
| 191 | 糖尿病 | 米格列醇 | 口服常释剂型 | 50mg | 1.8092 | |
| 192 | 糖尿病 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | 15mg | 1.5704 | |
| 193 | 糖尿病 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | 30mg | 2.6696 | |
| 194 | 糖尿病 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.2723 | |
| 195 | 糖尿病 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | 4mg | 3.7731 | |
| 196 | 糖尿病 | 阿格列汀 | 口服常释剂型 | 25mg | 8.49 | |
| 197 | 糖尿病 | 利格列汀 | 口服常释剂型 | 5mg | 8.3499 | |
| 198 | 糖尿病 | 沙格列汀 | 口服常释剂型 | 5mg | 8.0313 | |
| 199 | 糖尿病 | 维格列汀 | 口服常释剂型 | 50mg | 4.25 | |
| 200 | 糖尿病 | 西格列汀 | 口服常释剂型 | 100mg | 7.5657 | |
| 201 | 糖尿病 | 米格列奈钙 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.9488 | |

| 序号 | 病种 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准 (元/片、支) | 备注 |
|-----|-----|--------|--------|--------------------------------|-----------------|---|
| 202 | 糖尿病 | 米格列奈钙 | 口服常释剂型 | 10mg | 3.6465 | |
| 203 | 糖尿病 | 那格列奈 | 口服常释剂型 | 30mg | 0.459 | |
| 204 | 糖尿病 | 那格列奈 | 口服常释剂型 | 60mg | 0.7803 | |
| 205 | 糖尿病 | 那格列奈 | 口服常释剂型 | 120mg | 1.3264 | |
| 206 | 糖尿病 | 瑞格列奈 | 口服常释剂型 | 0.5mg | 0.5512 | |
| 207 | 糖尿病 | 瑞格列奈 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.9371 | |
| 208 | 糖尿病 | 瑞格列奈 | 口服常释剂型 | 2.0mg | 1.593 | |
| 209 | 糖尿病 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 3ml:18mg (预填充注射笔) (以谈判价格为支付标准) | 410 | 2019年支付标准410元,2020年1月1日按最新谈判价格(另行下发)执行。 |

信息公开选项：主动公开

四川省医疗保障局办公室

2019年12月17日印发
